

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento nr. 1907/2006 (REACH)

Secondo regolamento nr. 453/2010

Articolo: Seidenlatex ELF

Data di stampa: 15.05.2012

Versione: 1.0.2

Data elaborazione: 09.02.2012

Data compilazione: 09.02.2012

Pagina: 1/6

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa.

1.1 Identificatori del prodotto.

Numero articolo (produttore): /

Nome commerciale: [Seidenlatex ELF](#).

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati.

[Pittura a base di dispersioni](#).

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

Identificazione della società:

[Dinova GmbH & Co. KG, Bachstrasse 38, D-53639 Königswinter](#)

[Tel. +49/2223.72.0 fax +49/2223.28754](#)

[Importatore: DINOVA ITALIA srl, Via Dante 54 – I 37031 Illasi \(Verona\)](#)

[Tel. 045-7834222 fax 045-7833222](#)

info@dinovaitalia.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

[Milano, Ospedale Niguarda Cà Grande – P.zza Ospedale Maggiore 3](#)

[Tel. 02-66101029](#)

2. Identificazione dei pericoli.

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.

/

2.2 Elementi dell'etichetta.

/

2.3 Altri pericoli.

/

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti.

3.2 Miscela:

Caratterizzazione chimica: /

Descrizione: /

Componenti pericolose (classificazione secondo regolamento 67/548/EWG o 1999/45/EG): /

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento nr. 1907/2006 (REACH)

Secondo regolamento nr. 453/2010

Articolo: Seidenlatex ELF

Data di stampa: 15.05.2012

Versione: 1.0.2

Data elaborazione: 09.02.2012

Data compilazione: 09.02.2012

Pagina: 2/6

4. Misure di primo soccorso.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

Informazioni generali: [togliere subito abiti imbevuti. Alla comparsa di sintomi o in casi dubbi rivolgersi ad un medico. In caso di reazione allergiche, soprattutto alle vie respiratorie, rivolgersi subito ad un medico.](#)

In caso di inalazione: [far respirare aria fresca.](#)

In caso di contatto con la pelle: [lavare subito con acqua e sapone. Non utilizzare diluenti o solventi.](#)

In caso di contatto con gli occhi: [sciacquare subito a palpebra aperta con acqua per 10-15 minuti.](#)

In caso di ingestione: [sciacquare abbondantemente con acqua la bocca. Non provocare il vomito. Chiamare subito un medico.](#)

4.2 Principali sintomi, sia acuti sia ritardati.

/

4.3 Indicazione di eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

/

5. Misure antincendio.

5.1 Mezzi di estinzione.

Mezzi di estinzione adatti: [in normali condizioni il prodotto non è infiammabile. Predisporre mezzi d'estinzione consoni all'ambiente.](#)

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela, dai suoi punti di

combustione o gas che si possono produrre: [si possono formare gas velenosi, monossido di carbonio e ossido di azoto.](#)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Particolare attrezzatura di protezione per le operazioni antincendio: [indossare maschera per la respirazione ad alimentazione indipendente.](#)

6. Misure in caso di rilascio accidentale.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

[Assicurare una sufficiente aerazione.](#)

[Prescrizioni per la protezione personale ai paragrafi 7 e 8.](#)

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento nr. 1907/2006 (REACH)

Secondo regolamento nr. 453/2010

Articolo: Seidenlatex ELF

Data di stampa: 15.05.2012

Versione: 1.0.2

Data elaborazione: 09.02.2012

Data compilazione: 09.02.2012

Pagina: 3/6

6.2 Precauzioni ambientali.

Non immettere nei corsi d'acqua o nei canali. In caso di fuoriuscita accidentale avvisare le autorità.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica.

Raccogliere meccanicamente con materiale legante (sabbia, farina fossile, leganti chimici) e avviare allo smaltimento secondo quanto indicato al paragrafo 13.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni.

Vedi paragrafo 13.

7. Manipolazione e stoccaggio.

7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura.

Indicazioni per la sicurezza: osservare le indicazioni per l'utilizzo sicuro dei prodotti chimici.

Indicazioni contro incendio ed esplosioni: non sono necessarie particolari precauzioni.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori per lo stoccaggio: richiudere subito le confezioni aperte e stoccare in modo da evitare fuoriuscite accidentali. Non stoccare assieme a materiali fortemente ossidanti, acidi o alcalini.

Altre indicazioni: conservare il prodotto in contenitori corrispondenti a quelli originali; osservare le indicazioni riportate sull'etichetta; proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Evitare lo stoccaggio sotto gli 0°C.

Classe di stoccaggio: 12.

7.3 Usi finali specifici

Nessuno.

8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale.

8.1 Parametri di controllo.

Valori limite di esposizione: /

8.2 Controlli dell'esposizione.

Misure generali: non sono necessarie particolari misure. Osservare le norme d'utilizzo dei prodotti chimici.

Protezione vie respiratorie: non necessarie, tuttavia evitare di respirare la nebulizzazione.

Protezione delle mani: indossare guanti; materiale adatto: nitrile. Spessore > 0,8 mm; tempi di penetrazione > 480 min. Se necessario indossare sottoganti in cotone.

Protezione degli occhi: occhiali chiusi in caso di applicazione a spruzzo.

8.3 Controlli dell'esposizione ambientale.

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento nr. 1907/2006 (REACH)

Secondo regolamento nr. 453/2010

Articolo: Seidenlatex ELF

Data di stampa: 15.05.2012

Versione: 1.0.2

Data elaborazione: 09.02.2012

Data compilazione: 09.02.2012

Pagina: 4/6

/

9. Proprietà fisiche e chimiche.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Aspetto: liquido

Odore: debole, caratteristico

Colore: bianco

Dati base:	Unità	Metodo	note
pH	8,5		
Temperatura di accensione	Non applicabile		
Punto di ebollizione	120°C	1013 hPa	Ca.
Punto di infiammabilità	Non applicabile		
Tasso di evaporazione	/		
Infiammabilità (solidi/gas)	/		
Densità relativa	a 20°C: 1,32 g/cm ³		
Contenuto VOC max.	0 %-p.s.		
Contenuto VOC	0,0 g/l	ASTM D 3960	
Contenuto VOC (rivestimento legno)	0,0 g/l	DIN EN ISO 11890-1/2	

9.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

10. Stabilità e reattività.

10.1 Reattività: Nessun dato disponibile.

10.2 Stabilità chimica: Nessun dato disponibile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: non si conoscono reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare: proteggere dal calore e dal gelo.

10.5 Materiali incompatibili: materiali fortemente ossidanti, acidi e alcalini.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: nessun dato disponibile.

11. Informazioni tossicologiche.

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento nr. 1907/2006 (REACH)

Secondo regolamento nr. 453/2010

Articolo: Seidenlatex ELF

Data di stampa: 15.05.2012

Versione: 1.0.2

Data elaborazione: 09.02.2012

Data compilazione: 09.02.2012

Pagina: 5/6

11.1 Indicazioni su effetti tossici

non sono conosciuti effetti dannosi per la salute osservando le norme di igiene sul lavoro.

Sintomi.

In caso di inspirazione: /.

In caso di contatto con la pelle: /

Altre informazioni /

12. Informazioni ecologiche.

Indicazioni generali

12.1 Tossicità

Classe di pericolosità per l'acqua: 1 = debolmente pericoloso.

12.2 Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: questo prodotto non è soggetto all'ordinamento REACH per ciò che riguarda i criteri PBT/vPvB.

12.6 Altri effetti avversi: non immettere nei corsi d'acqua, nelle canalizzazioni o nel terreno.

13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti.

Prodotto.

Codice rifiuto: 08 01 12 = residui di pitture e smalti ad eccezione di quelli che ricadono nella categoria 08 01 11.

Confezione.

Codice rifiuto: /

Smaltire secondo le norme vigenti. Confezioni con residui vanno smaltite in discariche per vecchie pitture. Contenitori vuoti non contaminati possono essere avviati al riciclaggio.

14. Informazioni sul trasporto.

14.1 Nr. ONU: /

14.2 Nome di spedizione dell' ONU/

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto/

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento nr. 1907/2006 (REACH)

Secondo regolamento nr. 453/2010

Articolo: Seidenlatex ELF

Data di stampa: 15.05.2012

Versione: 1.0.2

Data elaborazione: 09.02.2012

Data compilazione: 09.02.2012

Pagina: 6/6

14.4 Gruppo d'imballaggio/

14.5 Pericoli per l'ambiente/

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori/

Il prodotto non è pericoloso per il trasporto nazionale, internazionale terrestre, aereo, navale.

15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Secondo i dati in nostro possesso il prodotto non è pericoloso.

Classe di pericolosità per l'acqua: 1, debolmente pericoloso.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile.

16. Altre informazioni.

Parametri di controllo al paragrafo 8.1: /

Le informazioni di questa scheda di sicurezza corrispondono alle nostre conoscenze attuali e soddisfano la normativa nazionale e comunitaria. Il prodotto non può essere utilizzato per altro uso se non per quello descritto al paragrafo 1. L'utilizzatore è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni di legge. Le indicazioni di questa scheda riguardano la sicurezza del nostro prodotto e non le sue caratteristiche.